

ไฮโดรแมกซ์ HYDRO MAC

แร่ธาตุและอาหารเสริมในรูปของแร่ธาตุคีเลตกับกรดอะมิโน (Metal Amino Acid Complex: MAAC) ดูดซึมได้ดี และประสิทธิภาพการนำไปใช้ได้สูง เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเลือด การสร้างกระดูกและครีบ การลอกคราบ การสะสมสารอาหาร กรดไขมัน สารสี โครงสร้างของผนังเซลล์ในการเพาะขยายแพลงก์ตอน

ส่วนประกอบที่สำคัญ สังกะสี ทองแดง เหล็ก แมงกานีส ซีลีเนียม แคลเซียมและกรดอะมิโน

อัตราการใช้


โรงเพาะฟัก

- พ่อแม่พันธุ์ ใช้ไฮโดรแมกซ์ 20 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน (10 ppm) วันละครั้ง หรือใช้ผสมอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 5-10 ซีซีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม
- บ่อเพาะขยายแพลงก์ตอนพืช ใช้ไฮโดรแมกซ์ 50 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน (50 ppm) วันละครั้ง
- บ่ออนุบาลลูกกุ้ง ลูกปลา ใช้ไฮโดรแมกซ์ 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน (10 ppm) ทุกวัน วันละครั้ง
- ในระบบขนส่งลูกกุ้ง ลูกปลา ใช้ไฮโดรแมกซ์ 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน (10 ppm)
- ในระบบอนุบาล 10-30 วันแรก ก่อนปล่อยลงบ่อดิน ใช้ไฮโดรแมกซ์ 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ตัน (10 ppm) หรือใช้ผสมอาหาร 5-10 ซีซีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม

บ่อเลี้ยง

ผสมอาหารกุ้ง ปลา ใช้ไฮโดรแมกซ์ 5-10 ซีซีต่ออาหาร 1 กิโลกรัม พรหมหรือคดลูกกับอาหาร ฝั่งไว้ 5-10 นาที

คำเตือนหรือข้อควรระวัง เขย่าขวดก่อนใช้ ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน เก็บในที่อุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 25 °C) และระวังอย่าสัมผัสกับแสงหรือความร้อนโดยตรง



ขนาดบรรจุ 1 ลิตร

จัดทำโดย บริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด 18/19 ซอยจันทร์ 43 แยก 26-5 แขวงบางโคล่ กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-212-4672 โทรสาร 02-212-4673 E-mail: marineleader@hotmail.com www.marineleader.co.th